



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT**

**Estado Analítico del Activo**

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023 | 11:35 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,006,965.50</b>	<b>\$3,375,530.33</b>	<b>\$3,064,171.90</b>	<b>\$1,318,323.93</b>	<b>\$311,358.43</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$732,588.59	\$3,367,013.09	\$3,064,171.90	\$1,035,429.78	\$302,841.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$711,540.59	\$1,462,376.09	\$1,159,534.90	\$1,014,381.78	\$302,841.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,048.00	\$1,904,637.00	\$1,904,637.00	\$21,048.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$274,376.91</b>	<b>\$8,517.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$282,894.15</b>	<b>\$8,517.24</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$255,584.74	\$8,517.24	\$0.00	\$264,101.98	\$8,517.24
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$18,792.17	\$0.00	\$0.00	\$18,792.17	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. RICARDO MONCADA AGUILAR  
DIRECTOR DEL SIAPA

